

ADDOLCITORI D'ACQUA AUTOMATICI MINI - MAXI

Compatti e gradevoli nella forma, offrono la soluzione ideale dove gli spazi sono ridotti.

Sono dotati della valvola Autotrol 255 Logix 740 per la versione Cronometrica o della valvola Autotrol 255 Logix 760 per la versione Volumetrica.

Sono maneggevoli grazie alla comoda impugnatura.



Il loro utilizzo è indispensabile nei locali di ristorazione, bar, erogatori di bevande calde, forni a vapore, erogatori di ghiaccio e ad uso domestico.



Gli addolcitori MINI-MAXI sono semplici da installare, usare e programmare.



Disponibili in due versioni:
Cronometrica e Volumetrica.

Nella programmazione Cronometrica, si potrà decidere l'ora, il giorno o quante rigenerazioni effettuare, indipendentemente dal consumo dell'acqua.




La versione volumetrica è in grado di contare la quantità d'acqua che filtra attraverso le resine. Quando le resine saranno prossime all'esaurimento, verrà effettuata la rigenerazione automaticamente. Non necessita dunque della programmazione della rigenerazione in giorni prestabiliti.



CODICE PRODOTTO

MINI

| Cronometrico | Volumetrico | Attacco |
|--------------|-------------|-----------|
| AMIX02 | AMIX22 | 1/2"G |
| AMIX03 | AMIX33 | 1"G MIX |
| AMIX05 | AMIX55 | 3/4"G MIX |



MISCELATORE 3/4"G 1/2"G

MAXI

| Cronometrico | Volumetrico | Attacco |
|--------------|-------------|-----------|
| AMAX02 | AMAX22 | 1/2"G |
| AMAX03 | AMAX33 | 1"G MIX |
| AMAX05 | AMAX55 | 3/4"G MIX |

LE DIMENSIONI



DVA®

DE VECCHI S.R.L.

ADDOLCITORI D'ACQUA
WATER SOFTENERS

MINI - MAXI



| LITRI DI ACQUA ADDOLCITA IN BASE ALLA SUA DUREZZA | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|---|
| °f | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | Capacità Ciclica m ³ .°f |
| °d | 11 | 16 | 22 | 28 | 33 | |
| ppm CaCO ₃ | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Litri d'acqua MINI | 2520 | 1680 | 1260 | 1008 | 840 | 50.4 |
| Litri d'acqua MAXI | 5040 | 3360 | 2520 | 2016 | 1680 | 101 |

Consigliamo di installare un **filtro NK** all'ingresso dell'addolcitore per evitare l'accesso di impurità nell'acqua.



Filtro NK

DVA®
DE VECCHI S.R.L.

De Vecchi srl società unipersonale

Via V.Alfieri, 15 - 20872 Cornate d'Adda fraz. Colnago (MB) - Tel. +39 039 695355 - Fax. +39 039 6095181

www.devecchigaetano.com - info@devecchigaetano.com - devecchisrl@legalmail.it

Cap. Soc. euro 100.000,00 i.v. - CCIAA MB 06406430964 - REA MB - 1868106 - C.F. / P. IVA IT 06406430964